



Schlauchschellen und Rohrschellen





Schlauchschellen und Rohrschellen

Werkstoffe und Beschichtungen

W1 VERZINKT - komplett aus beschichtetem Stahl, geringe Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.

W2 EDELSTAHL -Band und Gehäuse (Chrom-Stahl 1.4016), Schraube VERZINKT. Geringe bis mittlere Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit, aber Gewährleistung der Lösbarkeit von korrodierten Verbindungen.

W4 EDELSTAHL - komplett Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 (oder vergleichbarer Stahl) . auch unter V2A bekannt. Hohe Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit und Design.

W5 Komplett aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 1.4571 (1.4401). auch unter V4A bekannt. W5 ist Seewasserbeständig und schwer magnetisierbar. Höchste Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.

Art.Nr.	Bezeichnung	Funktion	Verp. Inhalt
7200000002	Montagezange	für frontale und seitliche Montage von Ohrklemmen	1



Art.Nr.	Bezeichnung	Funktion	Verp. Inhalt
1200070000	flexibler Schraubendreher SW 7	Befestigung von Schneckengewindeschellen	1



Sortimentskästen

Schneckengewindeschellen TI 9/TI 12

1-Ohr-Klemmen oder 2-Ohr-Klemmen

nach Anfrage möglich.

Schlauchschellen und Rohrschellen

Schneckengewindeschellen „TI 9“
mit geprägttem Band

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
100801209/	1	2	3	4	8-12	9	50
101001609/	1	2	4	5	10-16	9	50
101202009/	1	2	4	5	12-20	9	50
101202209/	1	2	4	5	12-22	9	50
101602709/	1	2	4	5	16-27	9	50
102003209/	1	2	4	5	20-32	9	50
102303509/	1	2	4	5	23-35	9	50
102504009/	1	2	4	5	25-40	9	50
103004509/	1	2	4	5	30-45	9	25
103205009/	1	2	4	5	32-50	9	25
104006009/	1	2	4	5	40-60	9	25
105007009/	1	2	4	5	50-70	9	25
106008009/	1	2	4	5	60-80	9	25
107009009/	1	2	4	5	70-90	9	25
108010009/	1	2	4	5	80-100	9	25
109011009/	1	2	4	5	90-110	9	25
110012009/	1	2	4	5	100-120	9	25
111013009/	1	2	4	5	110-130	9	25
112014009/	1	2	4	5	120-140	9	25
113015009/	1	2	4	5	130-150	9	25
114016009/	1	2	4	5	140-160	9	25
115017009/	1	2	4	5	150-170	9	25
116018009/	1	2	4	5	160-180	9	25
117019009/	1	2	4	5	170-190	9	25
118020009/	1	2	4	5	180-200	9	25
119021009/	1	2	4	5	190-210	9	25
120022009/	1	2	4	5	200-220	9	25
121023009/	1	2	4	5	210-230	9	25
122024009/	1	2	4	5	220-240	9	25
123025009/	1	2	4	5	230-250	9	25
124026009/	1	2	4	5	240-260	9	25
125027009/	1	2	4	5	250-270	9	25
126028009/	1	2	4	5	260-280	9	25
127029009/	1	2	4	5	270-290	9	25
128030009/	1	2	4	5	280-300	9	25
129031009/	1	2	4	5	290-310	9	25
130032009/	1	2	4	5	300-320	9	25



Bestellbeispiel:

Art.Nr. 1 008012 09 /1/2/4/5



Bei größeren Abmessungen empfehlen wir unser Endlosband(EB) mit losen Köpfen oder unsere Schnellverschluss-Schelle mit klappbarem Gehäuse(VF).

Schlauchschellen und Rohrschellen

Schneckengewindeschellen „TI 12“
mit geprägtem Band

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
101602712/	1	2	4	5	16-27	12	50
102003212/	1	2	4	5	20-32	12	50
102303512/	1	2	4	5	23-35	12	50
102504012/	1	2	4	5	25-40	12	50
103004512/	1	2	4	5	30-45	12	50
103205012/	1	2	4	5	32-50	12	50
104006012/	1	2	4	5	40-60	12	25
105007012/	1	2	4	5	50-70	12	25
106008012/	1	2	4	5	60-80	12	25
107009012/	1	2	4	5	70-90	12	25
108010012/	1	2	4	5	80-100	12	25
109011012/	1	2	4	5	90-110	12	25
110012012/	1	2	4	5	100-120	12	25
111013012/	1	2	4	5	110-130	12	15
112014012/	1	2	4	5	120-140	12	15
113015012/	1	2	4	5	130-150	12	15
114016012/	1	2	4	5	140-160	12	15
115017012/	1	2	4	5	150-170	12	15
116018012/	1	2	4	5	160-180	12	15
117019012/	1	2	4	5	170-190	12	15
118020012/	1	2	4	5	180-200	12	15
119021012/	1	2	4	5	190-210	12	15
120022012/	1	2	4	5	200-220	12	15
121023012/	1	2	4	5	210-230	12	15
122024012/	1	2	4	5	220-240	12	15
123025012/	1	2	4	5	230-250	12	15
124026012/	1	2	4	5	240-260	12	15
125027012/	1	2	4	5	250-270	12	15
126028012/	1	2	4	5	260-280	12	15
127029012/	1	2	4	5	270-290	12	15
128030012/	1	2	4	5	280-300	12	15
129031012/	1	2	4	5	290-310	12	15
130032012/	1	2	4	5	300-320	12	15



Bestellbeispiel:

Art.Nr. 1 008012 09 /1/2/4/5



Bei größeren Abmessungen empfehlen wir unser Endlosband(EB) mit losen Köpfen oder unsere Schnellverschluss-Schelle mit klappbarem Gehäuse(VF).

Schlauchschellen und Rohrschellen

Schneckengewindeschellen „TI 8“ mit durchgestanztem Band

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
100601608/	-	2	4	-	6-16	8	100
100701708/	-	2	4	-	7-17	8	100
100802208/	-	2	4	-	8-22	8	100
101002708/	-	2	4	-	10-27	8	100
101303808/	-	2	4	-	13-38	8	100
101904408/	-	2	4	-	19-44	8	100
102605108/	-	2	4	-	26-51	8	100
103205708/	-	2	4	-	32-57	8	100
103806308/	-	2	4	-	38-63	8	100
104507008/	-	2	4	-	45-70	8	100
105708208/	-	2	4	-	57-82	8	100
106408908/	-	2	4	-	64-89	8	100
117610208/	-	2	4	-	76-102	8	100



Schneckengewindeschellen „LF 5“ mit durchgestanztem Band

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
100701105/	-	2	4	-	7-11	5	100
101001905/	-	2	4	-	10-19	5	100



Endlosband mit losen Köpfen „EB 13“ mit durchgestanztem Band

Art.Nr.	Werkstoff				Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5		
121300003B	-	ja	-	-	13	Band 3 m / 6 Köpfe
121300030B	-	ja	-	-	13	30 m
121300050K	-	ja	-	-	13	50 Köpfe
141300003B	-	-	ja	-	13	Band 3 m / 6 Köpfe
141300030B	-	-	ja	-	13	30 m
141300050K	-	-	ja	-	13	50 Köpfe



Bestellbeispiel:

Art.Nr. 1 008012 09 /1/2/4/5



Bei größeren Abmessungen empfehlen wir unser Endlosband(EB) mit losen Köpfen oder unsere Schnellverschluss-Schelle mit klappbarem Gehäuse(VF).

Schlauchschellen und Rohrschellen

Schnellverschluss Schellen „VF 9“ mit geprägtem Band

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
160080VF09/	-	2	4	-	60-80	9	100
160090VF09/	-	2	4	-	60-90	9	100
160110VF09/	-	2	4	-	60-110	9	100
160135VF09/	-	2	4	-	60-135	9	100
160145VF09/	-	2	4	-	60-145	9	100
160170VF09/	-	2	4	-	60-170	9	100
160215VF09/	-	2	4	-	60-215	9	100
160270VF09/	-	2	4	-	60-270	9	100
160325VF09/	-	2	4	-	60-325	9	100
160380VF09/	-	2	4	-	60-380	9	100
160425VF09/	-	2	4	-	60-425	9	100
160525VF09/	-	2	4	-	60-525	9	100
160660VF09/	-	2	4	-	60-660	9	100



Schnellverschluss Schellen „VF 12“ mit geprägtem Band

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
160080VF12/	-	2	-	-	60-80	12	100
160090VF12/	-	2	-	-	60-90	12	100
160110VF12/	-	2	-	-	60-110	12	100
160135VF12/	-	2	-	-	60-135	12	100
160145VF12/	-	2	-	-	60-145	12	100
160170VF12/	-	2	-	-	60-170	12	100
160215VF12/	-	2	-	-	60-215	12	100
160270VF12/	-	2	-	-	60-270	12	100
160325VF12/	-	2	-	-	60-325	12	100
160380VF12/	-	2	-	-	60-380	12	100
160425VF12/	-	2	-	-	60-425	12	100
160525VF12/	-	2	-	-	60-525	12	100
160660VF12/	-	2	-	-	60-660	12	100



Endlosband „EB 9“ mit losen klappbaren Köpfen „VF“ geprägtes Band

Art.Nr.	Werkstoff				Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5		
110900003B	ja	-	-	-	9	3 m / 6 Köpfe
120900030B	-	ja	-	-	9	30 m
110900050K	ja	-	-	-	9	50 Köpfe
140900003B	-	-	ja	-	9	Band 3 m / 6 Köpfe
140900030B	-	-	ja	-	9	30 m
140900050K	-	-	ja	-	9	50 Köpfe



Schlauchschellen und Rohrschellen

Gelenkbolzenschellen „GBS“

1-Teilig

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
2_18101719	1	-	-	5	17-19	18	50
2_18102022	1	-	-	5	20-22	18	50
2_18102325	1	-	-	5	23-25	18	50
2_18102628	1	-	-	5	26-28	18	50
2_18102931	1	-	-	5	29-31	18	50
2_20103235	1	-	-	5	32-35	20	50
2_20103639	1	-	-	5	36-39	20	50
2_20104043	1	-	-	5	40-43	20	50
2_20104447	1	-	-	5	44-47	20	50
2_20104851	1	-	-	5	48-51	20	50
2_20105255	1	-	-	5	52-55	20	25
2_20105659	1	-	-	5	56-59	20	25
2_20106063	1	-	-	5	60-63	20	25
2_25106467	1	-	-	5	64-67	25	25
2_25106873	1	-	-	5	68-73	25	25
2_25107479	1	-	-	5	74-79	25	25
2_25108085	1	-	-	5	80-85	25	25
2_25108691	1	-	-	5	86-91	25	25
2_25109297	1	-	-	5	92-97	25	25
2_251098103	1	-	-	5	98-103	25	24
2_251104112	1	-	-	5	104-112	25	24
2_251113121	1	-	-	5	113-121	25	20
2_251122130	1	-	-	5	122-130	25	16
2_251131139	1	-	-	5	131-139	25	16
2_251140148	1	-	-	5	140-148	25	12
2_251149161	1	-	-	5	149-161	25	8
2_251162174	1	-	-	5	162-174	25	8
2_251175187	1	-	-	5	175-187	25	8
2_251188200	1	-	-	5	188-200	25	5
2_251201213	1	-	-	5	201-213	25	5
2_251214226	1	-	-	5	214-226	25	5
2_251227239	1	-	-	5	227-239	25	5
2_251240252	1	-	-	5	240-252	25	5



Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

Schlauchschellen und Rohrschellen

Gelenkbolzenschellen „GBS“ 2-Teilig

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
2_20204048	1	-	-	5	40-48	20	5
2_20204856	1	-	-	5	48-56	20	5
2_20205664	1	-	-	5	56-64	20	5
2_20206472	1	-	-	5	64-72	20	5
2_20207280	1	-	-	5	72-80	20	5
2_20208088	1	-	-	5	80-88	20	5
2_20208896	1	-	-	5	88-96	20	5
2_202096104	1	-	-	5	96-104	20	5
2_25208095	1	-	-	5	80-95	25	5
2_252095110	1	-	-	5	95-110	25	5
2_252110125	1	-	-	5	110-125	25	5
2_252125140	1	-	-	5	125-140	25	5
2_252140155	1	-	-	5	140-155	25	5
2_252155170	1	-	-	5	155-170	25	5
2_252170185	1	-	-	5	170-185	25	5
2_252185205	1	-	-	5	185-205	25	5
2_252205225	1	-	-	5	205-225	25	5
2_252225245	1	-	-	5	225-245	25	5
2_302185205	1	-	-	5	185-205	30	5
2_302205225	1	-	-	5	205-225	30	5
2_302225245	1	-	-	5	225-245	30	5
2_302245265	1	-	-	5	245-265	30	5
2_302265285	1	-	-	5	265-285	30	5
2_302285305	1	-	-	5	285-305	30	5
2_302305325	1	-	-	5	305-325	30	5
2_302325345	1	-	-	5	325-345	30	5
2_302345365	1	-	-	5	345-365	30	5
2_302365385	1	-	-	5	365-385	30	5
2_302385405	1	-	-	5	385-405	30	5
2_302405425	1	-	-	5	405-425	30	5
2_302425445	1	-	-	5	425-445	30	5
2_302445465	1	-	-	5	445-465	30	5



Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

Schlauchschellen und Rohrschellen

Gestreckte Schlauchschelle „Kaminschellen“ mit Anschweißenden

Art.Nr.	Werkstoff				Länge in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
3409100170	-	-	ja	-	100-170	9	-

Mengen und weitere Größen auf Anfrage.



Art.Nr.	Werkstoff				Länge in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
3413100170	-	-	ja	-	100-170	13	-

Bestellbeispiel:

Art.Nr. 3 / 1/2/4/5 13 100170



Doppeldrahtklemmen „DDK“

Art.Nr.	Werkstoff				Rohr Ø in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5		
5911000016	ja	-	-	-	13-16	50
5911000018	ja	-	-	-	15-18	50
5911000020	ja	-	-	-	17-20	50
5911000023	ja	-	-	-	19-23	50
5911000025	ja	-	-	-	22-25	50
5911000027	ja	-	-	-	24-27	50
5911000031	ja	-	-	-	27-31	50
5911000035	ja	-	-	-	31-35	50
5911000037	ja	-	-	-	33-37	50
5911000040	ja	-	-	-	36-40	50
5911000043	ja	-	-	-	39-43	50
5911000046	ja	-	-	-	41-46	50
5911000049	ja	-	-	-	44-49	50
5911000053	ja	-	-	-	47-53	50
5911000056	ja	-	-	-	51-56	50
5911000060	ja	-	-	-	54-60	50
5911000068	ja	-	-	-	60-68	50
5911000072	ja	-	-	-	64-72	50



Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

Schlauchschellen und Rohrschellen


Spannbacken-Schellen „S 9“

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
6_09100008	1	-	-	-	8	9	100
6_09100009	1	-	-	-	9	9	100
6_09100010	1	-	-	-	10	9	100
6_09100011	1	-	-	-	11	9	100
6_09100012	1	-	-	-	12	9	100
6_09100013	1	-	-	-	13	9	100
6_09100014	1	-	-	-	14	9	100
6_09100015	1	-	-	-	15	9	100
6_09100016	1	-	-	-	16	9	100
6_09100017	1	-	-	-	17	9	100
6_09100018	1	-	-	-	18	9	100
6_09100019	1	-	-	-	19	9	100
6_09100020	1	-	-	-	20	9	100
6_09100021	1	-	-	-	21	9	100



Bestellbeispiel:

Art.Nr. 6 1/2/4/5 12 1 12



Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

Schlauchschellen und Rohrschellen

Spannbacken-Schellen „S 12“

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
6_12100012	1	-	-	-	12	12	100
6_12100013	1	-	-	-	13	12	100
6_12100014	1	-	-	-	14	12	100
6_12100015	1	-	-	-	15	12	100
6_12100016	1	-	-	-	16	12	100
6_12100017	1	-	-	-	17	12	100
6_12100018	1	-	-	-	18	12	100
6_12100019	1	-	-	-	19	12	100
6_12100020	1	-	-	-	20	12	100
6_12100021	1	-	-	-	21	12	100
6_12100022	1	-	-	-	22	12	100
6_12100023	1	-	-	-	23	12	100
6_12100024	1	-	-	-	24	12	100
6_12100025	1	-	-	-	25	12	100
6_12100026	1	-	-	-	26	12	100
6_12100027	1	-	-	-	27	12	100
6_12100028	1	-	-	-	28	12	100
6_12100029	1	-	-	-	29	12	100
6_12100030	1	-	-	-	30	12	100
6_12100031	1	-	-	-	31	12	100
6_12100032	1	-	-	-	32	12	100
6_12100033	1	-	-	-	33	12	100
6_12100034	1	-	-	-	34	12	100
6_12100035	1	-	-	-	35	12	100
6_12100036	1	-	-	-	36	12	100
6_12100037	1	-	-	-	37	12	100
6_12100038	1	-	-	-	38	12	100
6_12100039	1	-	-	-	39	12	100
6_12100040	1	-	-	-	40	12	100
6_12100041	1	-	-	-	41	12	100
6_12100042	1	-	-	-	42	12	100
6_12100043	1	-	-	-	43	12	100
6_12100044	1	-	-	-	44	12	100
6_12100045	1	-	-	-	45	12	100



Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

Schlauchschellen und Rohrschellen


Spannbacken-Schellen „S 15“

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
6_15100021	1	-	-	-	21	15	100
6_15100022	1	-	-	-	22	15	100
6_15100023	1	-	-	-	23	15	100
6_15100024	1	-	-	-	24	15	100
6_15100025	1	-	-	-	25	15	100
6_15100026	1	-	-	-	26	15	100
6_15100027	1	-	-	-	27	15	100
6_15100028	1	-	-	-	28	15	100
6_15100029	1	-	-	-	29	15	100
6_15100030	1	-	-	-	30	15	100
6_15100031	1	-	-	-	31	15	100
6_15100032	1	-	-	-	32	15	100
6_15100033	1	-	-	-	33	15	100
6_15100034	1	-	-	-	34	15	100
6_15100035	1	-	-	-	35	15	100
6_15100036	1	-	-	-	36	15	100
6_15100037	1	-	-	-	37	15	100
6_15100038	1	-	-	-	38	15	100
6_15100039	1	-	-	-	39	15	100
6_15100040	1	-	-	-	40	15	100
6_15100041	1	-	-	-	41	15	100
6_15100042	1	-	-	-	42	15	100
6_15100043	1	-	-	-	43	15	100
6_15100044	1	-	-	-	44	15	100
6_15100045	1	-	-	-	45	15	100
6_15100046	1	-	-	-	46	15	100
6_15100047	1	-	-	-	47	15	100
6_15100048	1	-	-	-	48	15	100
6_15100049	1	-	-	-	49	15	100
6_15100050	1	-	-	-	50	15	100
6_15100051	1	-	-	-	51	15	100
6_15100052	1	-	-	-	52	15	100
6_15100053	1	-	-	-	53	15	100
6_15100054	1	-	-	-	54	15	100
6_15100055	1	-	-	-	55	15	100
6_15100056	1	-	-	-	56	15	100



Bestellbeispiel:

Art.Nr. 6 1/2/4/5 12 1 12



Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

Schlauchschellen und Rohrschellen

„1-Ohr-Klemmen“

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
7_10000709	-	-	4	-	7-9	6	100
7_10000810	1	-	4	-	8-10	6	100
7_10000911	1	-	4	-	9-11	6,5	100
7_10001012	1	-	4	-	10-12	6,5	100
7_10001113	1	-	4	-	11-13	6,5	100
7_10001214	1	-	4	-	12-14	7	100
7_10001416	1	-	4	-	14-16	7	100
7_10001618	1	-	4	-	16-18	7	100



„1-Ohr-Klemmen“

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
7_10075085	1	-	4	-	7,5-8,5	6	100
7_10082095	1	-	4	-	8,2-9,5	6	100
7_10090105	1	-	4	-	9,0-10,5	6,5	100
7_10100115	1	-	4	-	10,0-11,5	6,5	100
7_10105125	1	-	4	-	10,5-12,5	6,5	100
7_10115133	1	-	4	-	11,5-13,5	7	100
7_10130153	1	-	4	-	13,0-15,3	7	100
7_10150173	1	-	4	-	15,0-17,3	7	100
7_10130183	-	-	4	-	16,0-18,3	7,5	100
7_10150193	-	-	4	-	17,0-19,3	7,5	100



Bestellbeispiel:

Art.Nr. 7 / 1/2/4/5 1000 05-07



Bei größeren Abmessungen empfehlen wir unser Endlosband(EB) mit losen Köpfen oder unsere Schnellverschluss-Schelle mit klappbarem Gehäuse(VF)

Schlauchschellen und Rohrschellen

„2-Ohr-Klemmen“

Art.Nr.	Werkstoff				Ø in mm	Breite in mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
7_00000507	1	-	4	-	5-7	6	100
7_00000709	1	-	4	-	7-9	6	100
7_00000911	1	-	4	-	9-11	6,5	100
7_00001113	1	-	4	-	11-13	6,5	100
7_00001315	1	-	4	-	13-15	7	100
7_00001417	1	-	4	-	14-17	7	100
7_00001518	1	-	4	-	15-18	7,5	100
7_00001720	1	-	4	-	17-20	7,5	100
7_00001821	1	-	4	-	18-21	8	100
7_00002023	1	-	4	-	20-23	8	100
7_00002225	1	-	4	-	22-25	8,5	100
7_00002327	1	-	-	-	23-27	8,5	100
7_00002528	1	-	-	-	25-28	9	100
7_00002831	1	-	-	-	28-31	9	100
7_00003134	1	-	-	-	31-34	9,5	100
7_00003437	1	-	-	-	34-37	9,5	100
7_00003740	1	-	-	-	37-40	10	100
7_00004043	1	-	-	-	40-43	10	100
7_00004346	1	-	-	-	43-46	10,5	100



Bestellbeispiel:

Art.Nr. 7 /1/2/4/5 0000 05-07



Bei größeren Abmessungen empfehlen wir unser Endlosband(EB) mit losen Köpfen oder unsere Schnellverschluss-Schelle mit klappbarem Gehäuse(VF).


Schlauchschellen und Rohrschellen

Halterungsschellen „RS“ (ohne Elastomerprofil)
„RSGU“ (mit Elastomerprofil)

Art.Nr.	Werkstoff				Rohr Ø in mm	Breite In mm	Verp. Inhalt
	W1	W2	W4	W5			
8_12_0005	1	-	4	5	5	12	100
8_12_0006	1	-	4	5	6	12	100
8_12_0007	1	-	4	5	7	12	100
8_12_0008	1	-	4	5	8	12	100
8_12_0009	1	-	4	5	9	12	100
8_12_0010	1	-	4	5	10	12	100
8_12_0011	1	-	4	5	11	12	100
8_12_0012	1	-	4	5	12	12	100
8_12_0013	1	-	4	5	13	12	100
8_12_0014	1	-	4	5	14	12	100
8_12_0015	1	-	4	5	15	12	100
8_12_0016	1	-	4	5	16	12	100
8_12_0017	1	-	4	5	17	12	100
8_12_0018	1	-	4	5	18	12	100
8_12_0019	1	-	4	5	19	12	100
8_12_0020	1	-	4	5	20	12	100
8_12_0021	1	-	4	5	21	12	100
8_12_0022	1	-	4	5	22	12	100
8_12_0023	1	-	4	5	23	12	100
8_12_0024	1	-	4	5	24	12	100
8_12_0025	1	-	4	5	25	12	100
8_12_0026	1	-	4	5	26	12	100
8_12_0027	1	-	4	5	27	12	100
8_12_0028	1	-	4	5	28	12	100
8_12_0029	1	-	4	5	29	12	100
8_12_0030	1	-	4	5	30	12	100



Bei Anfragen / Bestellungen bitte Art.Nr.:
nach Form und Werkstoffen ergänzen.



Bestellbeispiel:

Art.Nr. 8 1/2/4/5 12 A100 05



Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.


Schlauchschellen und Rohrschellen

Halterungsschellen „RS“ (ohne Elastomerprofil)
„RSGU“ (mit Elastomerprofil)

Art.Nr.	Werkstoff				Rohr Ø in mm	Breite In mm	Verp. inhalt
	W1	W2	W4	W5			
8_15_0005	1	-	4	5	5	15	100
8_15_0006	1	-	4	5	6	15	100
8_15_0007	1	-	4	5	7	15	100
8_15_0008	1	-	4	5	8	15	100
8_15_0009	1	-	4	5	9	15	100
8_15_0010	1	-	4	5	10	15	100
8_15_0011	1	-	4	5	11	15	100
8_15_0012	1	-	4	5	12	15	100
8_15_0013	1	-	4	5	13	15	100
8_15_0014	1	-	4	5	14	15	100
8_15_0015	1	-	4	5	15	15	100
8_15_0016	1	-	4	5	16	15	100
8_15_0017	1	-	4	5	17	15	100
8_15_0018	1	-	4	5	18	15	100
8_15_0019	1	-	4	5	19	15	100
8_15_0020	1	-	4	5	20	15	100
8_15_0021	1	-	4	5	21	15	100
8_15_0022	1	-	4	5	22	15	100
8_15_0023	1	-	4	5	23	15	100
8_15_0024	1	-	4	5	24	15	100
8_15_0025	1	-	4	5	25	15	100
8_15_0026	1	-	4	5	26	15	100
8_15_0027	1	-	4	5	27	15	100
8_15_0028	1	-	4	5	28	15	100
8_15_0029	1	-	4	5	29	15	100
8_15_0030	1	-	4	5	30	15	100
8_15_0031	1	-	4	5	31	15	100
8_15_0032	1	-	4	5	32	15	100
8_15_0033	1	-	4	5	33	15	100
8_15_0034	1	-	4	5	34	15	100
8_15_0035	1	-	4	5	35	15	100
8_15_0036	1	-	4	5	36	15	100
8_15_0037	1	-	4	5	37	15	100
8_15_0038	1	-	4	5	38	15	100
8_15_0039	1	-	4	5	39	15	100
8_15_0040	1	-	4	5	40	15	100



Bei Anfragen / Bestellungen bitte Art.Nr.:
nach Form und Werkstoffen ergänzen.



Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.


Schlauchschellen und Rohrschellen

Halterungsschellen „RS“ (ohne Elastomerprofil)
„RSGU“ (mit Elastomerprofil)

Art.Nr.	Werkstoff				Rohr Ø in mm	Breite In mm	Verp. inhalt
	W1	W2	W4	W5			
8_20_0008	1	-	4	5	8	20	100
8_20_0009	1	-	4	5	9	20	100
8_20_0010	1	-	4	5	10	20	100
8_20_0011	1	-	4	5	11	20	100
8_20_0012	1	-	4	5	12	20	100
8_20_0013	1	-	4	5	13	20	100
8_20_0014	1	-	4	5	14	20	100
8_20_0015	1	-	4	5	15	20	100
8_20_0016	1	-	4	5	16	20	100
8_20_0017	1	-	4	5	17	20	100
8_20_0018	1	-	4	5	18	20	100
8_20_0019	1	-	4	5	19	20	100
8_20_0020	1	-	4	5	20	20	100
8_20_0021	1	-	4	5	21	20	100
8_20_0022	1	-	4	5	22	20	100
8_20_0023	1	-	4	5	23	20	100
8_20_0024	1	-	4	5	24	20	100
8_20_0025	1	-	4	5	25	20	100
8_20_0026	1	-	4	5	26	20	100
8_20_0027	1	-	4	5	27	20	100
8_20_0028	1	-	4	5	28	20	100
8_20_0029	1	-	4	5	29	20	100
8_20_0030	1	-	4	5	30	20	100
8_20_0031	1	-	4	5	31	20	100
8_20_0032	1	-	4	5	32	20	100
8_20_0033	1	-	4	5	33	20	100
8_20_0034	1	-	4	5	34	20	100
8_20_0035	1	-	4	5	35	20	100
8_20_0036	1	-	4	5	36	20	100
8_20_0037	1	-	4	5	37	20	100
8_20_0038	1	-	4	5	38	20	100
8_20_0039	1	-	4	5	39	20	100
8_20_0040	1	-	4	5	40	20	100



Bei Anfragen / Bestellungen bitte Art.Nr.: nach Form und Werkstoffen ergänzen.



Bestellbeispiel:

Art.Nr. 8 1/2/4/5 12 A100 05



Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

Schlauchschellen und Rohrschellen

Notizen



Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschluss technik.de
www.hokon-verschluss technik.de