




## Gekröpfte Scharniere



## Gekröpfte Scharniere


Art.Nr.:6030 (gelocht und gesenkt)  
mit festem Edelstahlstift

Artikel Nr.			Abmessungen										
Serie	Ausführung	Werkstoff	L	B	b	C Ø	D	E	f1	f2	G	S	Stift Ø
		verchromt Messing											
6030	.01	.23	38	18,5	16,5	4	6	16,5	9	7	23	1,5	3




Art.Nr.:6031 (gelocht und gesenkt)  
mit festem Edelstahlstift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm										
Serie	Ausführung	Werkstoff	L	B	C Ø	D	E	f1	f2	G	S	Stift Ø	
		verchromt Messing											
6031	.01	.23	38	18,5	4	6	16,5	9	7	23	1,5	3	




Art.Nr.:6031  
mit festem Edelstahlstift, gelocht

Artikel Nr.			Abmessungen										
Serie	Ausführung	Werkstoff	L1	L2	B1	B2	D	E1	E2	G	S	Stift Ø	
		Edelstahl glänzend 1.4401											
6031	.02	.35	40	60	21,5	30	6	14,5	3	36	1,5	3	



Art.Nr.:6032 (gelocht und gesenkt)  
mit losem Edelstahlstift


Artikel Nr.			Abmessungen in mm										
Serie	Ausführung	Werkstoff	L	B1	B2	C Ø	D	E1	E2	S	Stift Ø		
		Edelstahl poliert 1.4016											
6032	.01	.30	50	20,3	24,5	4,8	5,4	1,5	2,7	1,2	3		



## Gekröpfte Scharniere


Art.Nr.:6033 (gelocht und gesenkt)  
mit festem Edelstahlstift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm							
Serie	Ausführung	Werkstoff	L	B	B2	C Ø	D	E	S	Stift Ø
		Edelstahl glänzend 1.4016								
6033	.01	.30	50	13,5	15	4	5	2.5	1	3




Art.Nr.:6034 (gelocht und gesenkt)  
mit ausziehbarem Edelstahlstift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm											
Serie	Ausführung	Werkstoff		L	B1	B2	C Ø	D	E1	E2	F1	F2	G	S	Stift Ø
		verchromt 1.4016	bruniert 1.4016												
		6034	.01												
6034	.02	.03	-	38	23	19	4	6	3,5	17	7	8	26	1,5	3
6034	.03	.03	-	38	24,5	19	4,7	6	4	19	7,5	10	18	1,5	3




Art.Nr.:6035 (gelocht und gesenkt)  
mit ausziehbarem Stift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm									
Serie	Ausführung	Werkstoff	L1	L2	B1	B2	C Ø	D	E1	E2	S	Stift Ø
		verchromt Stahl .03										
6035	.02	.03	55	25	16,5	37,5	4,75	6	3	12	1,5	3



Art.Nr.:6037 (gelocht und gesenkt)  
mit ausziehbarem Stift


Artikel Nr.			
Serie	Ausführung	Werkstoff	
		vermessingt Stahl .02	vernickelt Stahl 03
6037	.01	.02	03



## Gekröpfte Scharniere


Art.Nr.:6037 (gelocht und gesenkt)  
mit ausziehbarem Stift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm									
Serie	Ausführung	Werkstoff	L	B	C Ø	D	E	F	G	S	Stift Ø	
		verzinkt Stahl										
6037	.03	.04	60	56	5	6	10	38	42	1,5	3	




Art.Nr.:6038 (gelocht und gesenkt)  
mit festem Edelstahlstift

Artikel Nr.						Abmessungen in mm										
Serie	Ausführung	Werkstoff				L	B1	B2	C Ø	D	E1	E2	F	G	S	Stift Ø
		vernickelt	verchromt	bruniert	Edelstahl											
		Stahl	Stahl	Stahl	1.4301											
6038	.01	.01	.03	.07	-	38	17	27	2,8	6	12,5	3	7	24	1,5	3
6038	.02	-	.03	-	-	38	17	27	2,8	6	8,5	3	7	24	1,5	3
6038	.03	-	-	-	.30	38	17	31	2,8	6	16,5	3	7	24	1,5	3




Art.Nr.:6041 (gelocht und gesenkt)  
mit ausziehbarem Stift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm										
Serie	Ausführung	Werkstoff		L	b1	b2	b3	C Ø	D	E1	E2	G	S	Stift Ø
		verchromt	bruniert											
		Stahl	Stahl											
6041	.01	.03	.07	38	22,5	24	22	5,5	6	3	16	24	1,5	3



## Gekröpfte Scharniere

Art.Nr.: 6042 (geloht und gesenkt)  
mit ausziehbarem Stift



Artikel Nr.			Abmessungen in mm										
Serie	Ausführung	Werkstoff	L	b1	b2	b3	C Ø	D	E1	E2	G	S	Stift Ø
		verchromt											
6042	.01	.03	38	20	21,5	24,5	5,5	6	3	13	24	1,5	3

## Gekröpfte Scharniere

---

---