


Scharniere


Art.Nr.:6018 (gelocht und gesenkt)
mit festem Edelstahlstift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm							
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C Ø	D	F	G	S	Stift Ø
		unbehandelt Messing								
6018	.03	.20	30	20	2,5	5	12,5	16,5	2	3
6018	.04	.20	30	30	2,5	5	19	17	2	3




Art.Nr.:6019 (gelocht und gesenkt)
mit festem Edelstahlstift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm								
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C Ø	D	F	f	G	S	Stift Ø
		unbehandelt Messing									
6019	.03	.20	40	35	3	5	21	-	28	2	3
6019	.04	.20	40	40	3	5	23	-	28	2	3
6019	.05	.20	50	30	3	5	17,5	-	35	2	3
6019	.06	.20	60	35	3,5	5	20	24	43	2	3
6019	.07	.20	60	40	3,5	4,5	21,5	26	43	2	3



Art.Nr.:6020 (gelocht und gesenkt)
mit festem Edelstahlstift


Artikel Nr.			Abmessungen in mm								
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C Ø	D	F	f	G	S	Stift Ø
		unbehandelt Messing									
6020	.01	.20	70	40	3,5	5,5	23	27	48	2	3
6020	.02	.20	70	50	3,5	6,5	25	37	48	2,5	3,5
6020	.03	.20	80	45	3,5	5,5	22,5	30,5	58	2,2	3
6020	.04	.20	80	60	4	7	28	45	57	3	4



Scharniere


Art.Nr.:6025 (gelocht und gesenkt)
mit festem Edelstahlstift

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		6025




Art.Nr.:6027 (gelocht und gesenkt)
mit festem Edelstahlstift

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		6027



Art.Nr.:6028 (gelocht und gesenkt)
mit festem Edelstahlstift


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		6028



Art.Nr.:6029 (gelocht und gesenkt)

Passend zu Art.Nr.:6026/6028

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		6029



Scharniere

Art. Nr.: 150. MH-30 (gelocht und gesenkt)

Doppelgelenkscharnier mit Anschlag

Öffnungswinkel 180 °

150.MH-30CR






150.MH-30M



150.MH-30WB



Artikel Nr.			Türbreite	Türhöhe	Türstärke	Tragfähigkeit N / Paar	Gewicht (g)
Serie	Ausführung	Werkstoff Messing					
150. MH-30	M (poliert)	.22	Max. 450	Max. 700	Max. 21	29	45
150. MH-30	WB (Weiß -Bronze)	.25					
150. MH-30	CR (Chrom)	.23					



Scharniere

Art. Nr.: 150. MH-40 (gelocht und gesenkt)

Doppelgelenkscharnier mit Anschlag

Öffnungswinkel 180 °



150.MH-40CR



150.MH-40M



150.MH-40WB

Artikel Nr.			Türbreite	Türhöhe	Türstärke	Tragfähigkeit N / Paar	Gewicht (g)
Serie	Ausführung	Werkstoff Messing					
150. MH-40	M (poliert)	.22	Max. 450	Max. 700	Max. 21	29	64
150. MH-40	WB (Weiß -Bronze)	.25					
150. MH-40	CR (Chrom)	.23					

